



Soda-Automaten

Die passende Maschine für Ihren Betrieb



Kategorie:

Standgeräte

Komplettgeräte mit vielen Funktionen

Kein Zubehör erforderlich



Blupura Cool1



Füllen sie Ihre Wasserflaschen mit gekühltem und gesprudelm Wasser und erhalten Sie unsere Umwelt! Elegantes Design, umweltfreundliches Kältemittel R290 und komplett aus Edelstahl gefertigt. Elektromechanische Bedientasten, von vorne zugängliche Servicetür mit Platz für Wasserfilter und CO²-Gasflasche.

Zubehör

Filter + Filterkopf, Druckregler für CO², Literzähler

Komplettgerät

Keine Armatur oder Untertischgerät benötigt

Gewicht

39 kg

Optionen

Sprudel, Still, Gekühlt

Geschwindigkeit

80 Liter pro Stunde

Maße

Höhe: 1440 mm
Breite: 479 mm
Tiefe: 428 mm

Standgerät

Fontemagna Steel



Fontemagna ist das Spitzenprodukt der Blupura Wasserkühler und eine äußerst gelungene Verbindung von Technologie und Design. Der Soda-Automat ist in diversen Versionen erhältlich, um allen Anforderungen des Hotel- und Gastgewerbes gerecht zu werden.

Zubehör

Filter + Filterkopf, Druckregler für CO², Literzähler (digital oder mechanisch)

Komplettgerät

Keine Armatur oder Untertischgerät benötigt

Gewicht

53 kg

Optionen

Sprudel, Still, Gekühlt

Geschwindigkeit

80 Liter pro Stunde

Maße

Höhe: 1450 mm
Breite: 520 mm
Tiefe: 505 mm

Standgerät

Fontemagna Vending



Eine professionelle „Cross-Over“ Lösung zwischen einem Wasserkühler und einem Automaten. Ein Mikroprozessor-System kontrolliert die Wasserausgabe, den Gerätestatus, die gezapften Liter, überprüft das Funktionieren der Karte und gibt die Auswahl und Verfügbarkeit des Wassers an. Bezahlung erfolgt über personalisierte RFID-Karten.

Zubehör

Filter + Filterkopf, Druckregler für CO², Literzähler, RFID-Karten-Option

Komplettgerät

Keine Armatur oder Untertischgerät benötigt

Gewicht

58 kg

Optionen

Sprudel, Gekühlt

Geschwindigkeit

150 Liter pro Stunde

Maße

Höhe: 1450 mm

Breite: 520 mm

Tiefe: 505 mm

Standgerät

Kategorie:

Tischgeräte

Elegante Tischgeräte mit vielen Funktionen

Mit Untertischgerät zu kombinieren



Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen

Piccola



Sehr kleines, geschlossenes Gehäuse, beleuchteter Ausgabebereich und bequeme Wasserentnahme. Die Piccola ist die ideale Lösung für privat und Büros.

Zubehör

Filter + Filterkopf, Druckregler für CO², Literzähler, eigener Unterbauschrank

Komplettgerät

Keine Armatur oder Untertischgerät benötigt

Gewicht

19,5 kg

Optionen

Sprudel, Still, Gekühlt

Geschwindigkeit

15 Liter pro Stunde

Maße

Höhe: 425 mm
Breite: 240 mm
Tiefe: 451 mm

[Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen](#)

Tischgerät

Blusoda 30



Kompakt, stark und gänzlich aus Edelstahl gefertigt. Egal ob stilles gekühltes Wasser, ungekühltes Wasser oder kaltes Sprudelwasser. Blusoda stillt jeden Durst! Blusoda ist in einer 30 Liter pro Stunde und einer 45 Liter pro Stunde Variante verfügbar.

Zubehör

Filter + Filterkopf, Druckregler für CO², Literzähler, eigener Unterbauschrank

Komplettgerät

Keine Armatur oder Untertischgerät benötigt

Gewicht

26 o. 31 kg

Optionen

Sprudel, Still, Gekühlt

Geschwindigkeit

30 o. 45 Liter pro Stunde

Maße

Höhe: 418/470 mm
Breite: 261/318 mm
Tiefe: 499 mm

[Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen](#)

Tischgerät

Bluglass 30



Kompakt und dennoch leistungsfähig. Die Bluglass 30 ist die perfekte Maschine für Zuhause oder im Büro mit den Ansprüchen an eine Profi-Maschine.

Zubehör

Filter + Filterkopf, Druckregler für CO², Literzähler (digital oder mechanisch)

Komplettgerät

Keine Armatur oder Untertischgerät benötigt

Gewicht

28 kg

Optionen

Sprudel, Still, Gekühlt

Geschwindigkeit

30 Liter pro Stunde

Maße

Höhe: 435 mm
Breite: 299 mm
Tiefe: 493 mm

Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen

Tischgerät

Kategorie:

Untertischgeräte

Effiziente Untertischgeräte für Ihre Küche

Mit Armatur zu verwenden



[Tischgeräte ansehen](#)

[Armaturen ansehen](#)

Piccola Box



Untertisch-Version der Piccola: eine intelligente und platzsparende Lösung, bei der nur der Zapftower sichtbar ist. Die Anlage ist kombinierbar mit beliebigen Zapftowern und überlässt Ihnen somit die freie Wahl, die für Sie sinnvollste und schönste Zapfarmatur zu verwenden.

Zubehör

Filter + Filterkopf, Druckregler für CO², Literzähler, passender Zapftower

Versteckt

Nur Ihre ausgewählte Armatur ist sichtbar

Gewicht

17,7 kg

Optionen

Sprudel, Still, Gekühlt

Geschwindigkeit

15 Liter pro Stunde

Maße

Höhe: 420 mm
Breite: 240 mm
Tiefe: 398 mm

[Tischgeräte ansehen](#)

[Armaturen ansehen](#)

Untertischgerät

Blubox 30



Identische Kompaktheit und Kühlleistung wie das Tischgerät Blusoda, jetzt auch in der Version als Untertischgerät erhältlich für Anwendungen mit kleinem Platzbedarf wie Küchenschränken. Platzsparende Lösung, bei der nur die Entnahmestelle sichtbar sein soll.

Zubehör

Filter + Filterkopf, Druckregler für CO², Literzähler, passender Zapftower

Versteckt

Nur Ihre ausgewählte Armatur ist sichtbar

Gewicht

25,0 kg

Optionen

Sprudel, Still, Gekühlt

Geschwindigkeit

30 Liter pro Stunde

Maße

Höhe: 416 mm
Breite: 260 mm
Tiefe: 416 mm

[Tischgeräte ansehen](#)

[Armaturen ansehen](#)

Untertischgerät

Blubox 45



Größere und schnellere Version der Blusoda Box 30. Bis zu 45 Liter pro Stunde können ausgegeben werden. Platzsparende Lösung, bei der nur die Entnahmestelle sichtbar sein soll.

Zubehör

Filter + Filterkopf, Druckregler für CO², Literzähler, passender Zapftower

Versteckt

Nur Ihre ausgewählte Armatur ist sichtbar

Gewicht

31,0 kg

Optionen

Sprudel, Still, Gekühlt

Geschwindigkeit

45 Liter pro Stunde

Maße

Höhe: 467 mm
Breite: 318 mm
Tiefe: 440 mm

[Tischgeräte ansehen](#)

[Armaturen ansehen](#)

Untertischgerät

Kategorie:

Armaturen

Attraktive Zapfsäulen für Ihr Untertischgerät

Elektronisch



Mechanisch



Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen

BluSeven



Attraktives Design, erstklassige Bauqualität, Topleistungen und Spitzentechnologie: Bluseven ist ein 7-Wege-Spender, der jede Küchenausstattung ideal ergänzt.

Watt

29 W – 0.9 A

Modular

Kann mit jedem Untertischgerät verbunden werden

Gewicht

5,9 kg

Material

Edelstahl AISI 304

Stromzufuhr

230 V – 50 Hz

Maße

Höhe: 455 mm
Breite: 180 mm
Tiefe: 255 mm

Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen

Armatur

TopControl



Der schlankste verfügbare Zapfaufsatz mit Touchscreen-Bedienung und zwei Entnahmestellen. Trotz maximaler Kompaktheit ist die Funktionalität äußerst umfangreich.

Watt

35 W – 0.15 A

Modular

Kann mit jedem Untertischgerät verbunden werden

Gewicht

6 kg

Material

Robuster Edelstahl

Stromzufuhr

230 V – 50 Hz

Maße

Höhe: 435 mm


Breite: 335 mm

Tiefe: 232 mm

[Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen](#)

Armatur

BluTower



Ein Zapfaufsatz mit sehr geringen Platzansprüchen, jedoch mit den Funktionen einer professionellen Zapfsäule. Erhältlich mit 2 oder 3 Tasten.

Watt

35 W – 0.15 A

Modular

Kann mit jedem Untertischgerät verbunden werden

Gewicht

8 kg

Material

Robuster Edelstahl

Stromzufuhr

230 V – 50 Hz

Maße

Höhe: 444 mm
Breite: 146 mm
Tiefe: 146 mm

[Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen](#)

Armatur

Fontemagna Bridge



Der revolutionäre Zapftower, der mit jedem Unterbaugerät kombinierbar ist und Zweckmäßigkeit und Effizienz clever vereint. Die Fontemagna Bridge kann mit jedem Untertischgerät verbunden und verwendet werden.

Watt

50 W – 0.2 A

Modular

Kann mit jedem Untertischgerät verbunden werden

Gewicht

15 kg

Material

Robuster Edelstahl und Aluminium

Stromzufuhr

230 V – 50 Hz

Maße

Höhe: 605 mm
Breite: 360 mm
Tiefe: 290 mm

[Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen](#)

Armatur

BluWall



Ein einmaliges und innovatives Design für einen wandhängenden Wasserspender, der einzeln oder in Serie angeschlossen werden kann. Die Blupura Wall kann mit jedem Untertischgerät verbunden und verwendet werden.

Watt

18.4 W – 0.08 A

Modular

Kann mit jedem Untertischgerät verbunden werden

Gewicht

7,0 kg

Material

Robuster Edelstahl und Aluminium

Stromzufuhr

230 V – 50 Hz

Maße

Höhe: 900 mm
Breite: 273 mm
Tiefe: 114 mm

[Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen](#)

Armatur

BluGlass Tower



Sie wünschen sich den ganzen Charme von Bluglass mit nur minimalem Platzbedarf auf der Theke? Dieser Zapftower eignet sich für diejenigen, die Schönheit und Spitzenleistung suchen. Der Bluglass Tower kann mit jedem Untertischgerät verwendet werden.

Watt

30 W – 0,19 A

Modular

Kann mit jedem Untertischgerät verbunden werden

Gewicht

8 kg

Material

Robuster Edelstahl und gehärtetes Glas

Stromzufuhr

230 V – 50 Hz

Maße

Höhe: 455 mm
Breite: 142 mm
Tiefe: 209 mm

[Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen](#)

Armatur

Blupura T5



Zapfhahn mit 5 Auslässen: 2 für warmes und kaltes nicht-filtriertes Wasser und 3 für filtriertes Wasser. Mechanischer Hahn, der mit allen Untertischgeräten funktioniert.

5-Wege

2x warm/kalt nicht gefiltert,
3x gefiltert

Modular

Kann mit jedem Untertischgerät
verbunden werden

Gewicht

4 kg

Material

Robuster Edelstahl

Stromlos

Mechanischer Wasserhahn

Maße

Höhe: 356 mm
Breite: 182 mm
Tiefe: 243 mm

Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen

Armatur

Joystick



Ein edler mechanischer Wasserhahn mit 3 Auslässen. Der Blupura Joystick kann mit jedem Untertischgerät verbunden und verwendet werden.

Kompakt

Sehr schlanker 3-Wege-Wasserhahn

Modular

Kann mit jedem Untertischgerät verbunden werden

Gewicht

3 kg

Material

Robuster Edelstahl

Stromlos

Mechanischer Wasserhahn

Maße

Höhe: 402 mm
Breite: 100 mm
Tiefe: 100 mm

[Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen](#)

Armatur

Blupura C2 A



Zapfhahn mit hohem Auslauf und 2 Auslasswegen. Optischer Hingucker für jede Küche. Der C2 A kann mit jedem Untertischgerät verbunden und verwendet werden.

Kompakt

Hoch mit 2 Auslasswegen

Modular

Kann mit jedem Untertischgerät verbunden werden

Gewicht

5 kg

Material

Robuster Edelstahl

Stromlos

Mechanischer Wasserhahn

Maße

Höhe: 470 mm
Breite: 165 mm
Tiefe: 202 mm

[Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen](#)

Armatur

Blupura C3 P



Zapfhahn mit hohem Auslauf und 3 Auslasswegen inklusive Beschilderung. Optischer Hingucker für jede Küche. Der C3 P kann mit jedem Untertischgerät verbunden und verwendet werden.

Kompakt

Hoch mit 3 Auslasswegen

Modular

Kann mit jedem Untertischgerät verbunden werden

Gewicht

7 kg

Material

Robuster Edelstahl

Stromlos

Mechanischer Wasserhahn

Maße

Höhe: 500 mm
Breite: 210 mm
Tiefe: 199 mm

[Hier klicken um Untertischgeräte anzusehen](#)

Armatur

Kontakt:

Und, passendes Gerät gefunden?

Kontaktieren Sie uns jetzt für Ihr individuelles Angebot!

Adresse: Mündelheimer Str. 9a
Ort: 47259 Duisburg
Telefon: 0203/4404450
Fax: 0203/4404451
E-Mail: info@muetec-automaten.de

**Bitte klicken Sie hier, um zum
Kontaktformular zu gelangen**

